



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☎ 0184293201

💻 www.icvalnervia.edu.it
✉ IMIC80200R@istruzione.it

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

Camporosso, 27 marzo 2022

Alla cortese attenzione

degli alunni, dei genitori e dei docenti della classe I
della Scuola Primaria di Dolceacqua

Oggetto: Comunicazione ai sensi del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Visto il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo,

Informata per le vie brevi che gli alunni frequentanti la classe indicata in oggetto lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 sono risultati contatto di un nuovo caso positivo Covid 19,

la Dirigente Scolastica

comunica

che l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (fino al giorno 2 aprile 2022).

La merenda verrà consumata all'aperto.

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si invitano le famiglie alla comunicazione tempestiva alla scuola di nuovi casi di positività.

Eventuali differenti provvedimenti di Asl 1 saranno celermente comunicati.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola BARONI